



SPURVEFUGLE



Til spurvefuglene hører eksempelvis sangere, kragefugle, lærker og svaler. De varierer i størrelse fra 4-5 gram hos fuglekongen til omkring 1000 gram hos raven. Spurvefuglene findes på alle kontinenter. Hovedparten af arterne lever i skove og krat. Eksempelvis er 44 procent af ynglefuglene i Danmark spurvefugle, men i skovene dominerer de med 69 % af alle arter. Alle spurvefugle har fire tæer på foden, hvor den ene tå er rettet bagud, så den kan bøjes ind mod de tre andre tæer. På den måde har spurvefuglene let ved at gribe om f.eks. træernes grene, og således bevæge sig rundt i vegetationen. Et andet fællestræk er, at ungerne klækkes blinde og nøgne og derfor helt afhængige af forældrefuglens pasning. Derfor bygges en rede, der er mere kunstfærdigt udformet end hos de fleste andre fuglegrupper.



Rødstjert

Ses fra april/maj til september/oktober
Lægger 5-7 æg, rugetid 13-14 dage, 1-2 kuld

ANDRE FUGLE I SPURVE-FAMILIEN



Hvid vipstjert

Ses fra marts/april til sept/oktober
Lægger 5-6 æg, ruger 12-13 dage
1-2 kuld



Vandstær

Ses fra okt/november til marts/
april.
Yngler i Sverige og Norge.



Gærdesmutte

Standfugl, 9,5-10 cm. Lægger
6-7 æg, ruger 13-15 dage, 1-2
kuld.



Rødhals

Standfugl. Lægger 5-6 æg, ruger 13-15
dage, 2 kuld.



Jernspurv

Standfugl. Lægger 4-6 æg, ruger
11-13 dage, 2 kuld.



Fuglekonge

Standfugl. Lægger 9-11 æg,
ruger 15-17 dage, 2 kuld.



SPURVEFUGLE



Munk

Ses fra april til oktober. Har en meget smuk sangstemme.
Lægger 4-6 æg, rugetid 10-16 dage, 1-2 kuld

ANDRE FUGLE I SPURVE-FAMILIEN



Solsort

Standfugl.
Lægger 4-6 æg, ruger 12-15 dage
2-3 kuld



Sangdrossel

Ses fra marts til oktober.
Lægger 5-6 æg, ruger 13-14
dage, 1-2 kuld.




Spætmejse

Standfugl.
Lægger 6-8 æg,
ruger 13-16 dage, 1 kuld.



Misteldrossel

Ses fra februar/marts til oktober /no-
vember. Lægger 3-5 æg, ruger 13-14
dage, 1-2 kuld.



Broget
fluesnapper

Ses fra april/maj til september /
oktober. Lægger 5-6 æg, ruger
12-14 dage, 1-2 kuld.



Træløber

Standfugl.
Lægger 4-8 æg, ruger 14-16
dage, 1-2 kuld.



SPURVEFUGLE



Halemejsen

Standfugl. En sjov lille fugl, der kan finde på at lande på mennesker. Halen er 7-9 cm lang.
Lægger 8-12 æg, rugetid 13-17 dage, 1 kuld

ANDRE FUGLE I SPURVE-FAMILIEN

Sumpmejsen



Standfugl.
Lægger 7-10 æg, ruger 14-17 dage
1 kuld

Fyrremejsen



Standfugl.
Lægger 6-9 æg, ruger 14-15
dage, 1 kuld.

Blåmejsen



Standfugl.
Lægger 7-14 æg,
rugter 13-14 dage, 1-2 kuld.

Topmejsen



Standfugl.
Lægger 5-8 æg,
rugter 13-16 dage, 1-2 kuld.

Sortmejsen



Standfugl.
Lægger 7-10 æg,
rugter 14-16 dage, 1-2 kuld.

Sjagger



Standfugl.
Lægger 5-6 æg, ruger 12-14
dage, 1-2 kuld.



SPURVEFUGLE



Rødrygget tornskade

Ses fra april/maj til oktober/november.
Lægger 4-7 æg, rugetid 12-16 dage, 1 kuld

ANDRE FUGLE I SPURVE-FAMILIEN

Musvit



Standfugl.
Kanibal - kan spise sine artsfæller.
Lægger 7-12 æg, ruger 12-15 dage

Skovskade



Standfugl.
Lægger 5-7 æg, ruger 16-17 dage, 1 kuld.

Grå fluesnapper



Fra april/maj til sept/oktober
Lægger 4-6 æg,
rugter 12-14 dage, 1-2 kuld.

Husskade



Standfugl. I solskin har dens fjer mange nuancer. Lægger 5-7 æg, ruger 21-22 dage, 1 kuld.

Grønirisk



Standfugl.
Lægger 4-6 æg,
rugter 12-13 dage, 2-3 kuld.

Gulspurv



Standfugl.
Lægger 3-5 æg, ruger 12-14 dage, 2 kuld.



SPURVEFUGLE



Kvækerfinke

Ses fra august til maj.
Lægger 5-7 æg, rugetid 11-12 dage, 1 kuld

ANDRE FUGLE I SPURVE-FAMILIEN

Bogfinke



Standfugl.
Lægger 4-6 æg, rugetid 12-14 dage,
1 kuld

Skovspurv



Standfugl.
Lægger 4-6 æg, rugetid 11-13
dage, 2-3 kuld.

Stær



Standfugl/trækfugl.
Lægger 5-6 æg,
rugetid 12-14 dage, 1 kuld.

Stillits



Standfugl.
Lægger 4-6 æg,
rugetid 12-13 dage, 2 kuld.

Dompap



Standfugl.
Lægger 4-6 æg,
rugetid 12-14 dage, 2 kuld.

Kernebider



Standfugl. Kan knække kirsebærkerner. Lægger 4-5 æg,
rugetid 11-13 dage, 1 kuld.



ROVFUGLE



Musvåge

Standfugl

Lægger 2-4 æg, rugetid 33-38 dage, 1 kuld

ANDRE I ROVFUGLE-FAMILIEN



Duehøg

Standfugl.
Størrelse han: 49-56 cm
Vingefang han: 93-105 cm
Størrelse hun: 58-64 cm
Vingefang hun: 108-127 cm
Lægger 3-4 æg, ruger 35-38 dage
1 kuld



Rød Glente

Ses fra marts til oktober
Lægger 2-3 æg, ruger 31-32
dage, 1 kuld.



Spurvehøg

Standfugl
Størrelse han: 29-34 cm
Vingefang han: 58-65 cm
Størrelse hun: 35-41 cm
Vingefang hun: 67-80 cm
Lægger 3-6 æg, ruger 32-34
dage
1 kuld



SPÆTTEFUGLE



Sortspætte

Standfugl. Størrelse: 40-46 cm
Lægger 3-5 æg, rugetid 12-13 dage, 1 kuld

ANDRE I SPÆTTEFUGLE-FAMILIEN

Grønspætte



Standfugl.
Størrelse: 30-36 cm
Lægger 5-7 æg, rugetid 17-19 dage
1 kuld

Stor Flagspætte



Standfugl
Lægger 4-7 æg, rugetid 10-13 dage,
1 kuld.



ANDRE FUGLE




Isfugl

Standfugl - meget flot fugl
Lægger 6-7 æg, rugetid 19-21 dage, 2 kuld

FLERE FUGLE

Ringdue



Standfugl.
Lægger 2 æg,
ruger 16-17 dage, 2-4 kuld.

Fasan




Standfugl.
Lægger 8-15 æg,
ruger 23-28 dage, 1 kuld.

Skovsneppe



Standfugl. Meget sky fugl.
Lægger 4æg,
ruger 21-24 dage, 1-2 kuld.

Gråand



Standfugl.
Lægger 9-13 æg,
ruger 27-28 dage, 1 kuld.



ANDRE FUGLE



Skovduer

Et kendt syn her i området, når skovduerne indleder deres parring

FLERE FUGLE



Fiskehejre

Ses februar - november
Lægger 3-5 æg,
ruger 25-26 dage,
1 kuld.



Gøg

Standfugl.
Lægger 6-12 æg i løbet af sæsonen -
i andre fugles reder.
ruger 11 dage



Natugle

Standfugl.
Lægger 2-9 æg,
ruger 28-30 dage, 1 kuld.
Hvis man hører solsorten skræppe op
ved aftenstid, så kan der være en nat-
ugle i nærheden.