

Vejledning om afbrændinger, afstandsforhold m.m.

Bygninger med hårdt tag

Bygninger med letantændeligt tag, herunder stråtag

Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.

Nåletræbevoksning, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.

Letantændelige markgrøder

Haveaffald

Private

IKKE TILLADT

Erhverv

Se punkt om erhvervsmæssig afbrænding af haveaffald

Bål, herunder bål i bålfade (rent og tørt træ, ikke haveaffald)

"hyggebål/snobrødsbål" (max Ø80cm).

Må gerne foregå på privat grund.

På offentlige områder skal der

anvendes etablerede bålpladser.

Forsvarlig afstand

15 m

15 m

15 m

15 m

Diameter Ø80cm - 120cm

10 m

15 m

15 m

15 m

15 m

Diameter over 120cm, herunder Valborgsaften.

Må gerne foregå på privat grund. På offentlige områder skal der anvendes etablerede bålpladser.

30 m

200 m

200 m

200 m

60 m

Jævn og frisk vind

Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.

Generelt

Ildsteder (herunder bålfade) må ikke anvendes ved overdækninger, medmindre overdækningen er lavet med henblik herpå (f.eks. bålhytter)

Sct. Hans bål, som kan være af haveaffald

Sct. Hans bål (23/6)

Må gerne foregå på privat grund.

På kommunale grunde: Kultur- og/eller Naturafdelingen i Teknik og Miljø skal muligvis give tilladelse til at benytte arealet, afhængig af hvor det er. Kontakt derfor miljøafdelingen

30 m

200 m

200 m

200 m

60 m

Jævn og frisk vind

Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.

Grill og ildsteder

Mindre griller og ildsteder (mindre griller kan indeholde ca. 10 liter brændsel svarende til en normal grillstarter)

Forsvarlig afstand

15 m

15 m

15 m

15 m

Større griller og ildsteder

5 m

15 m

15 m

Forsvarlig afstand

Forsvarlig afstand

Grill med fastbrændsel (kul og briketter):

Mindre griller, der fungerer ved forbrænding af fast brændstof, kan anvendes på en altan, i en carport, under en overdækning eller lign., såfremt overdækningen har mindst én åben langside.

Optændingsvæske

Optænding med optændingsvæske må ikke anvendes på altaner, i carporte og ved overdækninger

Gasgrill på altaner:

Der må være én flaske (max 11 kg) i brug til grillen samt én flaske i reserve. Installationen skal overholde Gasreglementets Afsnit B-5.J



	Bygninger med hårdt tag	Bygninger med letantændeligt tag, herunder stråtag	Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.	Nåletræbevoksning, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.	Letantændelige markafgrøder
Skovbrug (min 0,5ha og mindst 20 meter bredt)					
Hugstaffald, kvas og lign. med et grundareal på under 100 m ² eller strengformede afbrændinger på under 5m i bredden Den som forestår afbrændingen skal sikre at der min er. 0,5ha reel skov som er mindst 20 meter i bredden. Der skal ringes til Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral umiddelbart inden afbrændingen opstartes.	30 m	100 m	100 m	30 m	30 m
Hugstaffald, kvas og lign. med et grundareal på over 100 m ² eller strengformede afbrændinger på over 5 m i bredden Den som forestår afbrændingen skal sikre at der min er. 0,5ha reel skov som er mindst 20 meter i bredden. Der skal ringes til Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral umiddelbart inden afbrændingen opstartes.	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Jævn og frisk vind	Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.				

Landbrug					
Halm og lign. (flammebehandling af ukrudt, halm fra frøgræsser, halm fra overdækninger, mindre spild fra presning og fejlbundne baller, våde halmballer når der er sket underretning af kommunens miljøafdeling) Må gerne foregå på mark og uopdyrkede landbrugsarealer. Afbrænder skal orientere Midtjysk Brand & Redning vagtcentral umiddelbart inden afbrændingen opstartes.	30 m	100 m	100 m	100 m	30 m
Halmstakke	100 m	100 m	100 m	100 m	100 m
Jævn og frisk vind	Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.				
Brandbælte	Ved stedet hvor der sker afbrænding, skal der tilvejebringes et mindst 10 m bredt brandbælte, der skal være rensset for halm og lign., og det skal sikres, at ilden ikke kan spredes. Såfremt det rensede brandbælte indeholder letantændelig vegetation, skal dette pløjes eller harves. Hvis afbrændingsstedet støder op til en græsmark, mark med rodfrugter eller pløjemark, kan etablering af et brandbælte undlades.				



	Bygninger med hårdt tag	Bygninger med letantændeligt tag, herunder stråtag	Oplag af brandfarlige, brandnærende, eksplosive eller letantændelige stoffer.	Nåletræbevoksning, lyngklædte arealer eller anden letantændelig vegetation.	Letantændelige markafgrøder
Erhvervsmæssig afbrænding af parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier					
Højst 200 liter i metalbeholder Den som forestår afbrændingen skal sikre, at det foretages i landzone og kun på den lokalitet, hvor affaldet er frembragt. Der skal ringes til Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral umiddelbart inden afbrændingen opstartes.	5 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Højst 200 liter	10 m	30 m	30 m	30 m	30 m
200 - 500 liter	30 m	100 m	100 m	100 m	30 m
Over 500 liter	30 m	200 m	200 m	200 m	200 m
Jævn og frisk vind	Ved jævn og frisk vind skal afstande fordobles i vindens retning.				

Naturplejeaktiviteter					
Lyng- og siv som står på roden Tilladelse fra Midtjysk Brand & Redning. Miljøstyrelsen skal høres, hvis det sker i perioden 1. marts – 31. okt. Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral skal kontaktes umiddelbart inden afbrændingen opstartes	Der skal indhentes tilladelse til afbrænding ved Midtjysk Brand & Redning hele året				
Læhegn Afbrænding af grenaffald fra læhegn kan kun foretages i perioden 1. nov - 1. marts. Må kun foretages i landzone uden for landsbyafgrænsninger. Midtjysk Brand & Rednings vagtcentral skal kontaktes umiddelbart inden afbrændingen opstartes	30 m	200 m	200 m	200 m	60 m

Definitioner			
Jævn og frisk vind'	5,5-10,8 m/s		
Links	Affaldsbekendtgørelsen	Afbrændingsbekendtgørelsen	Halmaafbrændingsbekendtgørelsen

