

Niels Aage Skovbo - 1/5-2026

Niels A

Skibelund Bæk

- Før i tiden fyldt med fisk
- Opgang af store havørreder og laks



Skibelund Bæk

- Hvor kommer vi fra




Skibelund Bæk

- Hvor kommer vi fra
- Nærliggende vandløb

Brandstrup Bæk

Frem til 2000 var der en stor naturlig bestand af ørred fra gydning
35 % af bestanden var mindst et år gamle (kaldet "ældre")




Skibelund Bæk

- Passende med gydefaciliteter
- Sand er et problem
- Udtørre ikke om sommeren
- Ok med insekter (tanglopper)
- Meget småt med yngel



Skibelund Bæk

- I toppen af vandløbet er der massivt med okker




Det der virkede før
Dur ikke længere

- Fiskene forsvinder
- Tilsanding af gydebanks
- Forurening?
- Fjender?



Fiskehejren

- Vildtkamera viser mange fjender
- Odder (spiser større fisk)
- Trække op i vandløbene når havørreder gyder
- Hejrer fisker hele året i bækken. (89% af alle tilløb)
- Odder forventeligt mest på opgangsfisk



Figur 6.2. Den procentvise andel af lokaliteter med forekomst af forskellige arter fiskeædende rovdyr ved tilløb til Gudenåen og Randers Fjord.

Fiskehejren

- Spiser ca. 3-500 gram om dagen
- Har den unger på reden er det 1.000 – 1.500 gram
- En smolt på 2 år vejer ca. 10-20 gram
- Ørred yngel på 3,5-4,5 cm vejer ca. 1-2 gram
- Spiser også padder, mus mm
- Kommer i 9% af alle døgn 32,85 døgn om året
- 32,8 døgn x 500 gram = 16.400 gram fisk



Fiskehejren & Odderen

- Fiskehejren og odderen = naturlig
- Fisk = fødegrundlag
- Tilstrækkeligt med fisk i fremtiden ?

Efter tre måneder havde kameraerne dokumenteret,
at fiskehejre og odder æder ørreder i havørredens gydevandløb
- også i de små bække



Fiskehejrer med store ørreder

Oddere med store ørreder

Vi skal lære at elske

- Orden i prydhaven
- Men naturen på naturens præmisser = **uorden**



I gamle dage?

- Rod og uorden
- I urtiden var vandløbene et KÆMPE rod
- Gør det vanskeligt for rovdyr at fiske
- Tænk på tiden i 1700-tallet



Hvad kan vi gøre?

- Udlægge dødt ved og træstammer



Hvad kan vi gøre?

- Udlægge dødt ved og træstammer
- Sætte pæle i bækken



Hvad kan vi gøre?

- Udlægge dødt ved og træstammer
- Sætte pæle i bækken



Hvad kan vi gøre?

- Udlægge dødt ved og træstammer
- Sætte pæle i bækken
- Udlægge sten



Hvad kan vi gøre?

- Udlægge dødt ved og træstammer
- Sætte pæle i bækken
- Udlægge sten
- Halvfældninger



Hvad kan vi gøre?

- Udlægge dødt ved og træstammer
- Sætte pæle i bækken
- Udlægge sten
- Halvfældninger
- Udlægge V-grene



Hvad kan vi gøre?

- Udlægge dødt ved og træstammer
- Sætte pæle i bækken
- Udlægge sten
- Halvfældninger
- Udlægge V-grene
- Udlægge eksisterende sten



A photograph of a fish, possibly a trout or salmon, leaping from a dark body of water. The fish is captured mid-jump, with its body arched and its mouth open. A large, dynamic splash of water is visible behind the fish's head. The fish's scales show iridescent colors of pink, orange, and blue. The dark water provides a high-contrast background, and the fish's form is clearly reflected on the surface below it.

Tak for opmærksomheden

